



Cappa d'aspirazione Master island 2506 094_2506 124

Cappe d'aspirazione

Codice: 2506 __4

Codice: 2506 094 90 cm

Codice: 2506 124 120 cm



CARATTERISTICHE

AVVISO PULIZIA FILTRI

La funzione tiene sotto controllo le ore di funzionamento della cappa e segnala la necessità del lavaggio dei filtri per mantenere un'efficienza ottimale.

FILTRI IN ACCIAIO

Nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

DETTAGLI

Altezza camino


modalità aspirante 840 - 1030 mm
modalità filtrante 840 - 1140 mm

Classe energetica

A+

Dettagli sul tipo di prodotto	Camino telescopico
Distanza soffitto-controsoffitto	min 700 - max 1120
Filtri antigrasso	Numero filtro antigrasso in acciaio: cappa 90, 3 filtri - cappa 120, 4 filtri
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	ø 120/150 mm
Illuminazione	Illuminazione: n. 4 LED Design (4.000 kelvin)
Materiale/Finitura	Acciaio satinato
Motore/Motori	EBM Brushless
Portata d'aria	700mc/h
Potenza motore	100W
Tipo di cappa	Cappa a ventosa isola
Tipo comandi	Comandi elettronici Touch Slider
Velocità	8 velocità d'esercizio + 2 intensive temporizzate

DATI TECNICI




ACCESSORI OPZIONALI




Canalizzazione flex silenziante Ø 120 - 9700 602




Canalizzazione flex silenziante Ø 150 - 9700 603



Collettore per 2 tubi 2523 000



Collettore per 3 tubi 2524 000



Collettore per 4 tubi 2525 000



Filtre charbon 9700 528