



Cappa d'aspirazione Q inox wall 2510 0_0

Cappe d'aspirazione

Codice: 2510 0_0

Codice: 2510 060 60 cm

Codice: 2510 090 90 cm



CARATTERISTICHE

FILTRI IN ACCIAIO

Nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox

Texture

Satinato

Classe energetica

A

Filtri antigrasso

Filtri antigrasso in acciaio inox
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 2 filtri

Funzionamento

Aspirante (filtrante con filtri opzionali)

Foro di estrazione dell'aria

Ø 120/150 mm

Illuminazione

Illuminazione LED (4.000 kelvin)

Portata d'aria

790mc/h

Potenza motore

275W

Tipo di cappa

Cappa aspirante a parete

Tipo comandi

Comandi elettronici Easy


Velocità di aspirazione

4 velocità d'esercizio

Note:

I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI




ACCESSORI OPZIONALI




Canalizzazione flex silenziante Ø
120 - 9700 602




Canalizzazione flex silenziante Ø
150 - 9700 603



Collettore per 2 tubi 2523 000



Collettore per 3 tubi 2524 000



Collettore per 4 tubi 2525 000



Filtro carbone 9700 601