

Cappa d'aspirazione Flat white 2513 161 - 2513 191 - 2513 121



Cappe d'aspirazione

Codice: 2513 161 - 2513 191 - 2513 121

Codice: 2513 161 (cappa 60 cm)

Codice: 2513 191 (cappa 90 cm)

Codice: 2513 121 (cappa 120 cm)



CARATTERISTICHE

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

DETTAGLI

Colorazione



Bianco

Materiale

Vetro

Classe energetica	A
Dettagli sul tipo di prodotto	sottopensile con camino telescopico e box coprimotore inox opzionali
Filtri antigrasso	Filtri antigrasso cappa 60 cm: 1 filtro cappa 90 cm: 2 filtri cappa 120 cm: 4 filtri
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	ø 120/150 mm
Illuminazione	Illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)
Portata d'aria	750mc/h
Potenza motore	275W
Tipo di cappa	Cappa a ventosa integrata.
Tipo comandi	Touch Control
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Box coprimotore inox 2539 200




Camino telescopico inox 2539 000




Canalizzazione flex silenziente Ø 120 - 9700 602




Canalizzazione flex silenziente Ø 150 - 9700 603



Collettore per 2 tubi 2523 000



Collettore per 3 tubi 2524 000



Collettore per 4 tubi 2525 000



Filtro carbone 9700 600