

Cappa d'aspirazione Flat white



Cappe d'aspirazione

Codice: 2513 161



CARATTERISTICHE

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

DETTAGLI

Colorazione	Bianco
-------------	--------

Materiale	Vetro
-----------	-------

Classe energetica	A
-------------------	---

Dettagli sul tipo di prodotto	sottopensile con camino telescopico e box coprimotore inox opzionali
-------------------------------	--

Filtri antigrasso

Filtri antigrasso
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 2 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri

Funzionamento

Aspirante (filtrante con filtri opzionali)

Foro di estrazione dell'aria

Ø 120/150 mm

Illuminazione

Illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)

Portata d'aria

750mc/h

Potenza motore

275W

Tipo di cappa

Cappa a ventosa integrata.

Tipo comandi

Touch Control



Velocità di aspirazione

4 velocità d'esercizio

Note:

I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Box coprimotore inox




Camino telescopico inox




Canalizzazione flex silenziante Ø 120




Canalizzazione flex silenziante Ø 150



Collettore per 2 tubi



Collettore per 3 tubi



Collettore per 4 tubi



Filtro carbone