



## Cappa d'aspirazione Modular System

Cappe d'aspirazione

Codice: 2518 001

Codice: 2518 001 Control

Codice: 2519 001 Subordinate



### CARATTERISTICHE

#### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

#### ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

#### SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

#### TELECOMANDO

I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

### DETTAGLI

Colorazione

Bianco

Materiale

Acciaio inox

Texture	Satinato - vetro
Classe energetica	D
Distanza soffitto-controsoffitto	min 220 mm / max 310 mm
Descrizione completa	Modular - sistema di aspirazione a soffitto modulare
Filtri antigrasso	1 Filtro antigrasso
Funzionamento	Aspirante (modalità filtrante non disponibile)
Ritagliare	340x340 mm
Foro di estrazione dell'aria	ø 120 mm
Illuminazione	Illuminazione LED a basso consumo (4.000 kelvin)
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm
Note:	L'altezza della cappa dal piano cottura suggerisce l'utilizzo di almeno due moduli aspiranti, per una aspirazione adeguata.
Portata d'aria	400mc/h
Potenza motore	140W
Tipo di cappa	Cappa aspirante a soffitto


Tipo comandi

Telecomando

Velocità di aspirazione

4 velocità d'esercizio

## DATI TECNICI




## GALLERIA FOTOGRAFICA




## ACCESSORI OPZIONALI




Canalizzazione flex silenzianti Ø 120



Collettore per 2 tubi



Collettore per 3 tubi



Collettore per 4 tubi



Modular light