

Cappa d'aspirazione New Sky 100 inox

Cappe d'aspirazione

Codice: 2522 100



CARATTERISTICHE

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

MOTORE ORIENTABILE 360°

"I motori orientabili a 360° o a 4 posizioni permettono di imboccare i condotti in modo flessibile, permettendo una facile installazione e minimizzando le perdite di carico dovute a curve di canalizzazione."

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

TELECOMANDO

I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.


DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox

Texture	Spazzolatura in linea
Classe energetica	A+
Distanza soffitto-controsoffitto	min 200 mm / max 280 mm
Descrizione completa	New Sky 100 Inox - Cappa d'aspirazione a soffitto
Filtri antigrasso	2 Filtri antigrasso
Funzionamento	Aspirante (modalità filtrante non disponibile)
Ritagliare	470x970 mm
Foro di estrazione dell'aria	230x80 mm
Motore/Motori	Brushless
Portata d'aria	930mc/h
Potenza motore	85W
Tipo di cappa	Cappa aspirante a soffitto
Tipo comandi	Telecomando
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Connettore ad angolo 15° orizz.
sez. rettangolare



Connettore ad angolo 90° orizz.
sez. rettangolare




Connettore ad angolo 90° vert.
sez. rettangolare



Connettore bianco a sez.
rettangolare



Filtro sottozoccolo professionale
Long Life a carboni attivi



Griglia per zoccolo colore grigio
per zoccoli



Ricarica carbone attivo per Long Life



Riduzione rett / tondo sez.



Tubo bianco a sez. rettangolare



Tubo bianco flessibile 3 metri a sezione rettangolare



Valvola di non ritorno