

## Cappa d'aspirazione New Sky 100 bianco

Cappe d'aspirazione

Codice: 2522 110



### CARATTERISTICHE

#### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

#### MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

#### MOTORE ORIENTABILE 360°

"I motori orientabili a 360° o a 4 posizioni permettono di imboccare i condotti in modo flessibile, permettendo una facile installazione e minimizzando le perdite di carico dovute a curve di canalizzazione."

#### SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

#### TELECOMANDO

I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

### DETTAGLI

Colorazione

Bianco

Materiale Acciaio inox

---

Texture Verniciato

---

Classe energetica A+

---

Distanza soffitto-controsoffitto min 200 mm / max 280 mm

---

Filtri antigrasso 2 Filtri antigrasso

---

Funzionamento Aspirante (modalità filtrante non disponibile)

---

Ritagliare 470x970 mm

---

Foro di estrazione dell'aria 230x80 mm

---

Motore/Motori Brushless

---

Portata d'aria 930mc/h

---

Potenza motore 85W

---

Tipo di cappa Cappa aspirante a soffitto

---

Tipo comandi Telecomando

---


Velocità di aspirazione 4 velocità d'esercizio

---

Note:

Spigoli arrotondati  
In dotazione: Spina elettrica Schuko

## DATI TECNICI



## GALLERIA FOTOGRAFICA



## ACCESSORI OPZIONALI



Connettore ad angolo 15° orizz.  
sez. rettangolare




Connettore ad angolo 90° orizz.  
sez. rettangolare



Connettore ad angolo 90° vert.  
sez. rettangolare



Connettore bianco a sez.  
rettangolare



Filtro sottozoccolo professionale  
Long Life a carboni attivi



Griglia per zoccolo colore grigio  
per zoccoli



Ricarica carbone attivo per Long Life



Riduzione rett / tondo sez.



Tubo bianco a sez. rettangolare



Tubo bianco flessibile 3 metri a sezione rettangolare



Valvola di non ritorno