

Piano cottura Ognidove

Freestanding

Codice: 5022 240



CARATTERISTICHE

CONTAMINUTI

Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

POT DETECTOR

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

POWERBOOST

Garantisce un aumento di potenza alla piastra selezionata. In particolare, quando viene attivato il Booster, la piastra funziona per dieci minuti ad una potenza molto elevata che permette di riscaldare rapidamente grandi quantità d'acqua.

PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

SMART FAN SYSTEM

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

DETTAGLI

| | |
|-------------------------------|--|
| Bordo Installazione | Prodotto a Libera Installazione |
| Colorazione | Nero |
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 + vetroceramica |
| Texture | Spazzolato |
| Alimentazione | 230V - 50.60 Hz |
| Dimensioni | 380x520 mm |
| Dimensioni base | 40cm |
| Elemento riscaldante | 2 zone |
| Inferiore | Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W |
| Note: | Spigoli vivi In dotazione: Spina elettrica Schuko |
| Potenza totale | 3.520 W |
| Superiore | Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W |
| Impostazioni di alimentazione | 9 settaggi di potenza per zona + Powerboost |
| Sicurezza | Dotazione di sicurezza |


Tipologia

Piano Cottura a Induzione

Tipo comandi

Touch Control

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz.