

## Piano cottura Ognidove

Freestanding

Codice: 5030 241



### CARATTERISTICHE

#### COMANDI SLIDER

L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.

#### CONTAMINUTI

Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

#### PAUSA

Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

#### POT DETECTOR

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

#### POWERBOOST

Garantisce un aumento di potenza alla piastra selezionata. In particolare, quando viene attivato il Booster, la piastra funziona per dieci minuti ad una potenza molto elevata che permette di riscaldare rapidamente grandi quantità d'acqua.

#### PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

#### SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

## SMART FAN SYSTEM

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

## TELECOMANDO

I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

## DETTAGLI

### Bordo Installazione

Prodotto a Libera Installazione

### Colorazione

Nero

### Materiale

Vetroceramica

### Alimentazione

230V - 50.60 Hz

### Dimensioni

840x350 mm

### Dimensioni base

90cm

### Elemento riscaldante

3 zone

### Note:

Spigoli arrotondati  
In dotazione: Spina elettrica Schuko

### Potenza totale

3.500 W

### Sinistro

Ø 240 mm-2.200 (3.000)\* W

### Centro

Ø 145 mm-1.200 (1.600)\* W

Destro  $\varnothing$  210 mm-1.500 (2.000)\* W

---

Impostazioni di alimentazione 9 settaggi di potenza per zona + Powerboost

---

Sicurezza Dotazione di sicurezza

---


Tipologia Piano Cottura a Induzione

---

Tipo comandi Touch Control

---

## DATI TECNICI



## GALLERIA FOTOGRAFICA



## ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO  
8pz.