

## Fregadero Uragano 1054 609

fregaderos

Código: 1054 609



### CARACTERÍSTICAS

#### CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla. El desagüe 3,5" permite el uso del disipador Foster, compatible con todos los modelos.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

### DETALLES

Acabado Foster cepillado

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Foster cepillado


Base 100 cm

Borde Instalación	Sobre encimera con óptica enrasado
Dimensiones	983x513 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2º orificio bajo petición
Hueco de encastre	950x480 mm
Escurreidor	No
Anchura	98 cm
Medida de la cubeta	910x440mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "

## EN DOTACIÓN

1 x Tabla de corte de madera  
Iroko 8659 112  
1 x Porta cubeta 8100 112  
1 x Cubeta blanca 8152 100  
1 x Escurre pasta blanco 8151  
100

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## EL PAQUETE INCLUYE



Tabla de corte de madera Iroko  
8659 112



Cubeta blanca 8152 100



escurre pasta blanco 8151 100




Porta cubeta 8100 112

## ACCESORIOS OPCIONALES



escurre pasta en acero inoxidable  
8154 000



Rejilla portaplatos inox 8100 111



Rejilla portaplatos inox 8100 154



Tabla de corte Twin de madera  
Iroko 8644 003

## ATENCIÓN

Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644003  
El accesorio 8152100 se utiliza sólo en combinación con el accesorio 8100112

## MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus 8522 000



Monomando Magnum 8484 000