

## Fregadero S1000

fregaderos

Código: 1197 161



### CARACTERÍSTICAS

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

#### MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

#### POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

### DETALLES

#### Acabado


Foster cepillado

#### Borde Instalación

Estándar (Borde 8 mm)

Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Foster cepillado
Base	60-80 cm
Dimensiones	970x500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2° orificio bajo petición
Hueco de encastre	950x480 mm
Escurreidor	Si
Anchura	97 cm
Medida de la cubeta	340x400 + 170x340mm
Número de cubetas	2 cubetas
Desagüe	Desagüe 3.5 "


## DIBUJOS TÉCNICOS




## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Cesta portaplatos inox



Tabla de corte de HPDE



Tabla de corte deslizante de  
madera Iroko

## MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Lorenzo



Monomando S1000 - RO

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático



Desagüe automático



Desagüe automático LIRA



Desagüe automático LIRA