

## Fregadero Quadra

fregaderos

Código: 1216 050



### CARACTERÍSTICAS

#### CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

#### CUBETA QUADRA - RADIO 0/9

Las cubetas cuadradas de Foster tienen los bordes verticales perfectamente cuadrados, mientras que los del fondo de la cubeta tienen un pequeño radio de 9 mm que facilita las operaciones de limpieza.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### DESAGÜE CON MANDO A DISTANCIA

En dotación el desagüe automático con mando a distancia giratorio, un cómodo accesorio que evita mojarse las manos para vaciar los fregaderos del agua.

#### DOBLE ORIFICIO MONOMANDO

El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.

#### FONDO DIAMANTADO

El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

## REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

## DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Sobre encimera con óptica enrasado

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Cepillado en la línea

Base 60 cm

Dimensiones 579x510 mm

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando 2 orificios de serie

Hueco de encastre 559x495 mm

Escurreidor No

Anchura 58 cm

Medida de la cubeta 500x400mm


Número de cubetas

1 cubeta

Desagüe

Desagüe con mando automático PM

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## EL PAQUETE INCLUYE




Desagüe automático

## ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Cesta portaplatos inox



Cubeta blanca



escurre pasta en acero inoxidable



Kit tabla de corte de Iroko con  
escurre pasta en acero inoxidable



Rejilla portaplatos inox



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte de HPDE



Tabla de corte Twin de madera  
Iroko



Tabla de corte Twin de madera  
Iroko



Tabla de corte Twin in HDPE



Bandeja perforada inox



Cesta portaplatos inox



Kit rallador con soporte para  
anillo y bandeja de recogida de  
alimentos

## ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101

Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644004

## MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Tre Alto



Monomando Twix Plus