

Fregadero Quadra

fregaderos

Código: 1216 050



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

CUBETA QUADRA - RADIO 0/9

Las cubetas cuadradas de Foster tienen los bordes verticales perfectamente cuadrados, mientras que los del fondo de la cubeta tienen un pequeño radio de 9 mm que facilita las operaciones de limpieza.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

DESAGÜE CON MANDO A DISTANCIA

En dotación el desagüe automático con mando a distancia giratorio, un cómodo accesorio que evita mojarse las manos para vaciar los fregaderos del agua.

DOBLE ORIFICIO MONOMANDO

El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.

FONDO DIAMANTADO

El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
---------	------------------

Borde Instalación	Sobre encimera con óptica enrasado
-------------------	------------------------------------

Material	Acero inoxidable AISI 304
----------	---------------------------

Texture	Cepillado en la línea
---------	-----------------------

Base	60 cm
------	-------

Dimensiones	579x510 mm
-------------	------------

Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
---------------------	--

Orificios Monomando	2 orificios de serie
---------------------	----------------------

Hueco de encastre	559x495 mm
-------------------	------------

Escurridor	No
------------	----

Anchura	58 cm
---------	-------

Medida de la cubeta	500 x 400 mm
---------------------	--------------


Número de cubetas

1 cubeta

Desagüe

Desagüe con mando automático PM

DIBUJOS TÉCNICOS




EL PAQUETE INCLUYE



Desagüe automático - PM
8407 113

ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta portaplatos inox

8100 303

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cubeta blanca

8153 100



**Rejilla portaplatos inox sólo se
puede utilizar en combinación con
los accesorios 8644 003**

8100 154



Tabla de corte de cristal

8631 300



Tabla de corte de HDPE

8657 001



Tabla de corte Twin in HDPE


8644 101



Bandeja perforada inox

8151 000

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox

8100 201



**Kit rallador con soporte para anillo
y bandeja de recogida de alimentos**

8159 101

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101