

Fregadero Quadra 1228 05x

fregaderos

Código: 1228 05x

Código: 1228 051 DX (Cubeta a la derecha)

Código: 1228 052 SX (Cubeta a la izquierda)



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

CUBETA QUADRA - RADIO 0/9

Las cubetas cuadradas de Foster tienen los bordes verticales perfectamente cuadrados, mientras que los del fondo de la cubeta tienen un pequeño radio de 9 mm que facilita las operaciones de limpieza.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

DESAGÜE CON MANDO A DISTANCIA

En dotación el desagüe automático con mando a distancia giratorio, un cómodo accesorio que evita mojarse las manos para vaciar los fregaderos del agua.

DOBLE ORIFICIO MONOMANDO

El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.

FONDO DIAMANTADO

El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES

Acabado Foster cepillado

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Satinado

Base 80 cm

Borde Instalación Enrasado | FTS

Dimensiones 1160x502

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando 2 orificios de serie

Hueco de encastre Ver hoja de datos técnicos (para todos los modelos FT / FTS y Sottotop)

Escurreidor Si

Anchura 116 cm

Medida de la cubeta 340x400 mm


Número de cubetas

2 cubetas



Desagüe

Desagüe con mando automático PM

DIBUJOS TÉCNICOS



Lavello serie Quadra cod. 1228/05*



EL PAQUETE INCLUYE



Desagüe automático 8407 113


ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable
8611 000



Cesta portaplatos inox 8100 201



Cesta portaplatos inox 8100 303



Cubeta blanca 8153 100



Kit tabla de corte de Iroko con
escurre pasta en acero inoxidable
8644 042



Tabla de corte de cristal 8631 300



Tabla de corte de HPDE 8657 001



Tabla de corte Twin de madera Iroko 8644 041



Tabla de corte Twin in HDPE 8644 101



Bandeja perforada inox 8151 000



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos 8159 101

ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Tre Alto 8468 000



Monomando Twix Plus 8427 020