

Fregadero Master

fregaderos

Código: 1250 051



CARACTERÍSTICAS

-
- | | |
|--------------------------|---|
| CUBETA DE RADIO ESTRECHO | Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad. |
|--------------------------|---|
-
- | | |
|-----------------|--|
| CUBETA PROFUNDA | Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado. |
|-----------------|--|
-
- | | |
|---------------------|--|
| DESAGÜE 3,5" BASKET | Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla. |
|---------------------|--|
-
- | | |
|-------------------------------|---|
| DESAGÜE CON MANDO A DISTANCIA | En dotación el desagüe automático con mando a distancia giratorio, un cómodo accesorio que evita mojarse las manos para vaciar los fregaderos del agua. |
|-------------------------------|---|
-
- | | |
|--------------------------|---|
| DOBLE ORIFICIO MONOMANDO | El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón. |
|--------------------------|---|
-
- | | |
|-----------------------|---|
| FREGADEROS DE ESPESOR | Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento. |
|-----------------------|---|
-
- | | |
|-----------------------|--|
| REBOSADERO PERIMETRAL | El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial. |
|-----------------------|--|
-

DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Enrasado | FTS

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Foster cepillado

Base 60 cm

Dimensiones 860x520 mm

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando 2 orificios de serie

Hueco de encastre Ver hoja de datos técnicos

Escurreidor Si



Anchura 86 cm

Medida de la cubeta 450x400mm

Número de cubetas 1 cubeta



Desagüe Desagüe con mando automático PM

DIBUJOS TÉCNICOS



----- optional hole
foro opzionale

Lavello serie Master cod. 1250/05*



GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE




Desagüe automático


ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Cesta portaplatos inox



Cesta portaplatos inox



Cubeta blanca



escurre pasta en acero inoxidable



Kit tabla de corte de Iroko con
escurre pasta en acero inoxidable



Rejilla portaplatos inox



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte de HPDE



Tabla de corte Twin de madera Iroko



Tabla de corte Twin de madera Iroko



Tabla de corte Twin in HDPE



Bandeja perforada inox



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos

ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101
Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644004

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Master



Monomando Play