

Fregadero F300

Cubeta a la derecha

fregaderos

Código: 1353 061



CARACTERÍSTICAS

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

POSIBILIDAD DE AGUJEROS ADICIONALES

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

DETALLES

Borde Instalación


Estándar (Borde 8 mm)

Material

Acero inoxidable AISI 304

| | |
|---------------------|--|
| Texture | Foster cepillado |
| Base | 60 cm |
| Dimensiones | 970 x 500 mm |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | 1 orificio de serie - 2 y 3° bajo petición |
| Hueco de encastre | 950 x 480 mm |
| Escurreidor | Si |
| Anchura | 97 cm |
| Medida de la cubeta | 340x400 + 150x300mm |
| Número de cubetas | 2 cubetas |
| Desagüe | Desagüe 3.5 " |

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Cubeta blanca
8153 100



escurre pasta blanco
8151 100



Tabla de corte de HDPE
8657 001

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático
8407 100



Desagüe automático
8407 000



Desagüe automático LIRA
8407 102



Desagüe automático LIRA
8407 103