

Fregadero GK

fregaderos

Código: 1403 800



CARACTERÍSTICAS

CUBETA QUADRA - RADIO 0/9

Las cubetas cuadradas de Foster tienen los bordes verticales perfectamente cuadrados, mientras que los del fondo de la cubeta tienen un pequeño radio de 9 mm que facilita las operaciones de limpieza.

DESAGÜE SPACE

Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo utilizzo del compartimiento inferior del fregadero.

DOBLE ORIFICIO MONOMANDO

El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.

FONDO DIAMANTADO

El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBAJE INCLINADO

El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

SISTEMA DE AHORRO ESPACIO

Desagüe y sifón están diseñados para dejar el mayor espacio posible en la zona inferior del fregadero, hoy cada vez más útil con los sistemas de reciclaje.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
---------	------------------

Borde Instalación	Bajo la encimera
-------------------	------------------

Material	Acero inoxidable AISI 304
----------	---------------------------

Texture	Cepillado en la línea
---------	-----------------------

Base	60 cm
------	-------

Dimensiones	580x470 mm
-------------	------------

Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
---------------------	--

Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
---------------------	--------------------------

Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
-------------------	----------------------------

Escurridor	No
------------	----

Anchura	58 cm
---------	-------

Medida de la cubeta	450x400mm
---------------------	-----------


Número de cubetas


1 cubeta

Desagüe

Desagüe SPACE 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS






GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta portaplatos inox
8100 303



Planche de découpe en HDPE Twin
8644 100



**Tabla de corte deslizante de
madera Iroko**
8656 001



Bandeja perforada inox
8151 000



**Kit rallador con soporte para anillo
y bandeja de recogida de alimentos**
8159 101

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático - PM
8407 113



Desagüe automático Space - PA
8407 108



Desagüe automático Space - PE
8407 109



Desagüe automático Space Light - PL
8407 117



Desagüe automático Space Milano
8407 115



Desagüe automático Space Push - PP
8407 116