


## Fregadero Uragano

fregaderos

Código: 1555 070



### CARACTERÍSTICAS

#### CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

#### DESAGÜE MAXI 7 "

El desagüe de 7 "tiene dimensiones decididamente superiores al estándar. El desagüe incluye una cesta espaciosa y profunda para la recolección de residuos de alimentos.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

#### GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

### DETALLES


Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Estándar (Borde 8 mm)

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture	Foster cepillado
Base	100 cm
Dimensiones	970x500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie
Hueco de encastre	950x480 mm
Escurreidor	No
Anchura	97 cm
Medida de la cubeta	910x440mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 7 "

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## EL PAQUETE INCLUYE



Desagüe-con rebosadero 7 " con  
cestillo de acero inoxidable

## ACCESORIOS OPCIONALES




Cubeta blanca




escurre pasta blanco



escurre pasta en acero inoxidable



Porta cubeta



Rejilla portaplatos inox



Rejilla portaplatos inox



Tabla de corte de madera Iroko



Tabla de corte Twin de madera Iroko

### ATENCIÓN

Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644003

El accesorio 8152100 se utiliza sólo en combinación con el accesorio 8100112

## MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus



Monomando Magnum