

Fregadero Uragano

fregaderos

Código: 1555 609



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Estándar (Borde 8 mm)


Material Acero inoxidable AISI 304

Texture	Foster cepillado
Base	100 cm
Dimensiones	970x500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2º orificio bajo petición
Hueco de encastre	950x480 mm
Escurridor	No
Anchura	97 cm
Medida de la cubeta	910x440mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "

EN DOTACIÓN

1 x Tabla de corte de madera
Iroko 8659 112
1 x Porta cubeta 8100 112
1 x Cubeta blanca 8152 100
1 x Escurre pasta blanco 8151
100

DIBUJOS TÉCNICOS




GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Tabla de corte de madera Iroko



Porta cubeta



Cubeta blanca




escurre pasta blanco

ACCESORIOS OPCIONALES



escurre pasta en acero inoxidable



Rejilla portaplatos inox



Rejilla portaplatos inox



Tabla de corte Twin de madera Iroko

ATENCIÓN

Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644003

El accesorio 8152100 se utiliza sólo en combinación con el accesorio 8100112

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus



Monomando Magnum