



Fregadero Quadra R12 Brandy Fumè

fregaderos

Código: 1717 015



CARACTERÍSTICAS

BRANDY FUMÈ

El acabado Brandy Fumè se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

FONDO DIAMANTADO

El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.


REBOSADERO PERIMETRAL


El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES


Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	PVD
Colorante	Brandy
Texture	Fumé
Borde Instalación	Enrasado FTS
Base	80 cm
Dimensiones	750 x 440 mm
Medida de la cubeta	710 x 400 mm
Anchura	75 cm
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Número de cubetas	1 cubeta
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Escurridor	No
Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
Desagüe	Desagüe SPACE 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS








8100 617
POSIZIONATA A FILO VASCA / EDGE POSITIONING




8100 617
POSIZIONATA SUL FONDO / BOTTOM POSITIONING



intaglio per il troppo-pieno
solo con top > 30 mm
recess for housing the over-flow
only for top > 30 mm



GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Black grid
8100 617

ACCESORIOS OPCIONALES



Bandeja perforada inox
8151 000

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



**Bandeja perforada inox PVD
Copper**
8151 008

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101




Bandeja perforada inox PVD Gold
8151 009

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101




**Bandeja perforada inox PVD Gun
Metal**
8151 006

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox
8100 303

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox
8100 201



**Kit rallador con soporte para anillo
y bandeja de recogida de alimentos**

8159 101

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Tabla de corte de cristal

8631 300



Tabla de corte de HDPE

8657 001



**Tabla de corte Twin de madera
Iroko con escurre pasta en acero
inoxidable**

8644 044



Tabla de corte Twin in HDPE

8644 101



Cubeta blanca

8153 100

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Omega Plus Copper

8498 858



Placa de cocción KE Induction

7386 646

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático Space Push
Copper
8407 122