

Fregadero S1000

fregaderos

Código: 1886 160



CARACTERÍSTICAS

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

DETALLES

Acabado

Foster cepillado

Borde Instalación

Estándar (Borde 8 mm)

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture

Foster cepillado

Base	80-90 cm
------	----------

Dimensiones	860 x 500 mm
-------------	--------------

Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
---------------------	--

Orificios Monomando	1 orificio de serie
---------------------	---------------------

Hueco de encastre	840 x 480 mm
-------------------	--------------

Escurridor	No
------------	----


Anchura	86 cm
---------	-------

Medida de la cubeta	360 x 400 mm
---------------------	--------------

Número de cubetas	2 cubetas
-------------------	-----------

Desagüe	Desagüe 3.5 "
---------	---------------

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Tabla de corte de cristal
8633 300



Tabla de corte de HDPE
8657 001

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando S1000 - RO
8443 002