

## Fregadero KE Filotop

fregaderos

Código: 2155 050



### CARACTERÍSTICAS


|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUBETA DE RADIO ESTRECHO | Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.                                                                                                    |
| DESAGÜE 3,5" BASKET      | Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.                                                                                                                 |
| FREGADEROS DE ESPESOR    | Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.                                                                                                |
| REBOSADERO PERIMETRAL    | El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial. |


### DETALLES

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Acabado           | Foster cepillado          |
| Borde Instalación | Enrasado   FTS            |
| Material          | Acero inoxidable AISI 304 |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Texture             | Foster cepillado                                                           |
| Base                | 60 cm                                                                      |
| Dimensiones         | 540 x 440 mm                                                               |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie                                                   |
| Hueco de encastre   | Ver hoja de datos técnicos                                                 |
| Escurridor          | No                                                                         |
| Anchura             | 54 cm                                                                      |
| Medida de la cubeta | 500 x 400 mm                                                               |
| Número de cubetas   | 1 cubeta                                                                   |
| Desagüe             | Desagüe 3.5 "                                                              |

## DIBUJOS TÉCNICOS






Intaglio per il troppo-pieno  
Recess for housing the over-flow



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS


## ACCESORIOS OPCIONALES



**Cesta portaplatos inox**

8100 303

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Cesta portaplatos inox**

8100 201



**Cubeta blanca**

8153 100



**Tabla de corte de cristal**

8631 300



**Tabla de corte de HDPE**

8657 001



**Tabla de corte Twin in HDPE**

8644 101



**Bandeja perforada inox**

8151 000

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Black grid**

8100 617



**Kit rallador con soporte para anillo  
y bandeja de recogida de alimentos**

8159 101

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Rejilla Black**

8100 652



**Tabla de corte Twin de madera  
Iroko con escurridor pasta en acero  
inoxidable**

8644 044

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Bert**  
8428 100

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático - PM**  
8407 113



**Desagüe automático Space - PA**  
8407 108



**Desagüe automático Space - PE**  
8407 109



**Desagüe automático Space Light - PL**  
8407 117



**Desagüe automático Space Milano**  
8407 115



**Desagüe automático Space Push - PP**  
8407 116