

## Fregadero KE Copper

fregaderos

Código: 2156 858



### CARACTERÍSTICAS

#### COOPER

El acabado Cooper se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

#### CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

#### REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

### DETALLES

#### Acabado


PVD


#### Borde Instalación

Bajo la encimera

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Colorante           | Copper                                                                     |
| Material            | Acero inoxidable AISI 304                                                  |
| Texture             | Foster cepillado                                                           |
| Base                | 45 cm                                                                      |
| Dimensiones         | 440x440 mm                                                                 |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie                                                   |
| Hueco de encastre   | Ver hoja de datos técnicos                                                 |
| Escurridor          | No                                                                         |
| Anchura             | 44 cm                                                                      |
| Medida de la cubeta | 400 x 400 mm                                                               |
| Número de cubetas   | 1 cubeta                                                                   |
| Desagüe             | Desagüe 3.5 "                                                              |

## DIBUJOS TÉCNICOS






Cut out size  
Dimensioni per foratura top

## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



**Cesta portaplatos inox**

8100 303

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Cubeta blanca**

8153 100



**Tabla de corte de cristal**

8631 300



**Tabla de corte de HDPE**

8657 001



**Tabla de corte Twin in HDPE**

8644 101



**Bandeja perforada inox**

8151 000

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Bandeja perforada inox PVD  
Copper**

8151 008

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Black grid**

8100 617



**Cesta portaplatos inox**

8100 201



**Kit rallador con soporte para anillo  
y bandeja de recogida de alimentos**

8159 101

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Rejilla Black**

8100 651



**Tabla de corte Twin de madera  
Iroko con escurridor de pasta en acero  
inoxidable**

8644 044

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Omega Copper**

8497 400