



Fregadero KS

fregaderos

Código: 2180 062



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

DETALLES

Acabado

Foster cepillado

Borde Instalación

Estándar (Borde 8 mm)

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture

Foster cepillado

Base

60 cm

Dimensiones

860x500 mm

Dotaciones estándar

Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando

1 orificio de serie

Hueco de encastre

840x480 mm

Escurridor

Si

Anchura

86 cm

Medida de la cubeta

450x400mm



Número de cubetas

1 cubeta

Desagüe

Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS




GALERÍA




ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Cesta portaplatos inox



Cesta portaplatos inox



Cubeta blanca



Kit tabla de corte de Iroko con
escurre pasta en acero inoxidable



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte de HPDE



Tabla de corte de madera Iroko



Tabla de corte deslizante de madera Iroko



Tabla de corte Twin de madera Iroko



Tabla de corte Twin in HDPE



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos

ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus



Monomando NYC