

## Fregadero KE

fregaderos

Código: 2211 051



### CARACTERÍSTICAS

- 
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| CUBETA DE RADIO ESTRECHO | Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad. |
|--------------------------|---|
- 
- |                 |  |
|-----------------|--|
| CUBETA PROFUNDA | Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado. |
|-----------------|--|
- 
- |                     |  |
|---------------------|--|
| DESAGÜE 3,5" BASKET | Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla. |
|---------------------|--|
- 
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| FREGADEROS DE ESPESOR | Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento. |
|-----------------------|---|
- 
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO | El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua. |
|---------------------------------------|---|
- 
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| REBOSADERO PERIMETRAL | El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial. |
|-----------------------|--|
- 

### DETALLES

Acabado Foster cepillado

---

Borde Instalación Sobre encimera con óptica enrasado

---

Material Acero inoxidable AISI 304

---

Texture Foster cepillado

---

Base 90 cm

---

Dimensiones 1173x513 mm

---

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

---

Orificios Monomando 1 orificio de serie - 2º orificio bajo petición

---

Hueco de encastre 1140x480 mm

---

Escurreidor Si

---

Anchura 117 cm

---

Medida de la cubeta 710x400mm

---



Número de cubetas 1 cubeta

---

Desagüe Desagüe 3.5 "

---

## DIBUJOS TÉCNICOS




## GALERÍA




## ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Cesta portaplatos inox



Cesta portaplatos inox



Cubeta blanca



escurre pasta en acero inoxidable



Kit tabla de corte de Iroko con  
escurre pasta en acero inoxidable



Rejilla portaplatos inox



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte de HPDE



Tabla de corte Twin de madera Iroko



Tabla de corte Twin de madera Iroko



Tabla de corte Twin in HDPE



Bandeja perforada inox



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos

## ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101

Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644004

## MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KE



Monomando Tre Alto

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático



Desagüe automático Space



Desagüe automático Space



Desagüe automático Space Light



Desagüe automático Space  
Milano



Desagüe automático Space Push