

Fregadero KE

fregaderos

Código: 2283 050



CARACTERÍSTICAS

-
- CUBETA DE RADIO ESTRECHO** Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.
-
- CUBETA PROFUNDA** Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.
-
- DESAGÜE 3,5" BASKET** Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.
-
- FREGADEROS DE ESPESOR** Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.
-
- REBOSADERO PERIMETRAL** El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.
-

DETALLES

-
- Acabado** Foster cepillado
-
- Borde Instalación** Sobre encimera con óptica enrasado
-

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Foster cepillado

Base 80-90 cm

Dimensiones 873x513 mm

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando 1 orificio de serie

Hueco de encastre 840x480 mm

Escurreidor No


Anchura 87 cm

Medida de la cubeta 340x400mm

Número de cubetas 2 cubetas

Desagüe Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS




GALERÍA




ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Cesta portaplatos inox



Cesta portaplatos inox



Cubeta blanca



Kit tabla de corte de Iroko con
escurre pasta en acero inoxidable



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte de HPDE



Tabla de corte Twin de madera
Iroko



Tabla de corte Twin in HDPE



Bandeja perforada inox



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos

ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KE



Monomando Tre Alto