



## Campana extractora Ghost 120 Filotop

Campanas extractoras

Código: 2451 120



### CARACTERÍSTICAS

#### APAGADO TEMPORIZADO

Puede configurar el apagado tardío de la campana, prolongando la ventilación del entorno al final de su uso.

#### ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

#### INDICADOR LIMPIEZA FILTROS

La función mantiene bajo control las horas de funcionamiento de la campana y señala la necesidad de lavar los filtros con el fin de mantener una eficiencia óptima.

### DETALLES

#### Colorante

Negro

#### Material

Acero inoxidable + cristal

#### Texture

Cepillado en la línea

#### Distancia desde la encimera

300mm

Clase energética

A

Detalles sobre el tipo de producto

colocación enrasada

Dimensiones en la encimera

1175x120mm

Filtro antigrasa

2 filtros antigrasa en aluminio anodizado

Funcionamiento

Aspirante (filtrante con filtros opcionales)

Hueco de encastre

1142x100 mm

Salida de aspiración

Ø 120/150 mm

Iluminación

LED Strip Lighting (9W - 4.200 Kelvin)

Notas:

El motor puede estar situado en frente, en la parte posterior de la campana y en modalidad remota con el kit opcional dedicado.

Caudal

800mc/h

Potencia del motor

275W

Tipo de campana extractora

Campana extractora de encimera

Tipo de mandos

Touch control


Velocidad de succión

4 velocidades de funcionamiento

Notas:

El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA




## ACCESORIOS OPCIONALES




Canalización flex silenciada Ø 120




Canalización flex silenciada Ø 150



Colector para 2 tubos




Colector para 3 tubos



Colector para 4 tubos



Kit de 2 filtros de carbón



kit instal. motor remoto



Filtro de carbón