

Campana extractora KS inox

Campanas extractoras

Código: 2504 194

90 cm



DETALLES

Tipo de campana extractora	Campana extractora de pared
----------------------------	-----------------------------

Detalles sobre el tipo de producto	Chimenea telescópica
------------------------------------	----------------------

Clase energética	A
------------------	---

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Texture	Cepillado en la línea
---------	-----------------------

Funcionamiento	Aspirante (filtrante con filtros opcionales)
----------------	--

Filtro antigrasa	Filtros antigrasa de acero inoxidable
------------------	---------------------------------------

Tipo de mandos	Cuadro mandos electrónicos
----------------	----------------------------

Velocidad de succión	4 velocidades de funcionamiento
----------------------	---------------------------------

Altura de la chimenea

Modalidad aspirante: 580-1000 mm
modalidad filtrante: 650 -1070 mm

Salida de aspiración

ø 120/150 mm

Potencia del motor

224 W

Caudal

632 M³/h


Iluminación

Iluminación LED 2 x 1,2 W (4.000 Kelvin)

Notas:

El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Filtre charbon
9700 517