

## Campana extractora Master wall

Campanas extractoras

Código: 2505 094



### CARACTERÍSTICAS

#### FILTROS DE ACERO

En las configuraciones donde el filtro resulta visible, el elemento filtrante de aluminio está hecho de acero inoxidable. Un equipamiento que mejora la estética y aumenta la duración en el tiempo.

#### ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

#### INDICADOR LIMPIEZA FILTROS

La función mantiene bajo control las horas de funcionamiento de la campana y señala la necesidad de lavar los filtros con el fin de mantener una eficiencia óptima.

#### MOTOR BRUSHLESS

De última generación, permiten flujos de aire importantes con un consumo de energía reducido. Son los motores más silenciosos y tienen una duración casi infinita.

### DETALLES

#### Material

Acero inoxidable

#### Texture


Cepillado en la línea

#### Altura de la chimenea

Modalidad aspirante 630 - 1050 mm  
modalidad filtrante 700 - 1120 mm

Clase energética	A
Detalles sobre el tipo de producto	Chimenea telescópica
Filtro antigrasa	3 filtros antigrasa de acero inoxidable
Funcionamiento	Aspirante (filtrante con filtros opcionales)
Salida de aspiración	∅ 120/150 mm
Iluminación	
Caudal	700mc/h
Potencia del motor	250W
Tipo de campana extractora	Campana extractora de pared
Tipo de mandos	Mandos electrónicos Touch Slider
Velocidad de succión	3 velocidades de funcionamiento + 1 intensiva temporizada
Notas:	El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA




## ACCESORIOS OPCIONALES




Canalización flex silenciada Ø 120




Canalización flex silenciada Ø 150



Colector para 2 tubos



Colector para 3 tubos



Colector para 4 tubos



Filtre charbon