

## Campana extractora New Sky 100 bianco

Campanas extractoras

Código: 2522 110



### CARACTERÍSTICAS

#### APAGADO TEMPORIZADO

Puede configurar el apagado tardío de la campana, prolongando la ventilación del entorno al final de su uso.

#### ASPIRACIÓN PERIMETRAL

La aspiración perimetral es un rasgo común a muchas propuestas Foster. Los filtros antigrasa están escondidos en las inserciones de acero o cristal, y la aspiración se lleva a cabo por las ranuras perimetrales. La estética resulta más limpia, pero la solución también presenta ventajas funcionales: la limpieza se simplifica, y la aspiración y la silenciosidad resultan mejoradas. La depresión que se crea en la zona perimetral, de hecho, facilita la captura de las partículas.

#### Mando a distancia

Los sistemas de aspiración de techo están equipados con Telemando para activar las funciones cómodamente desde cualquier posición.

#### MOTOR BRUSHLESS

De última generación, permiten flujos de aire importantes con un consumo de energía reducido. Son los motores más silenciosos y tienen una duración casi infinita.

#### MOTOR ORIENTABLE 360 °

"Los motores giratorios a 360° o de 4 posiciones permiten acoplar las tuberías de una manera flexible, permitiendo una fácil instalación y minimizando las pérdidas de carga debidas a curvas de canalización."

### DETALLES

#### Colorante


Blanco

Material	Acero inoxidable
Texture	Pintado
Clase energética	A+
Distancia techo-contratecho	mín 200 mm / máx 280 mm
Filtro antigrasa	2 Filtros antigrasa
Funcionamiento	Aspirante (modalidad filtrante no disponible)
Hueco de encastre	
Salida de aspiración	230x80 mm
Motor / Motores	Brushless
Caudal	930mc/h
Potencia del motor	85W
Tipo de campana extractora	Campana extractora de techo
Tipo de mandos	Mando a distancia
Velocidad de succión	4 velocidades de funcionamiento

Notas:

Bordes redondeados  
en dotación: Enchufe eléctrico Schuko

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



Conector angular 15 ° horiz. secc. rectangular




Conector angular 90 ° horiz. secc. rectangular



Conector angular 90 ° vert. secc. rectangular



Conector blanco secc. rectangular




Filtro zócalo profesional de carbón activo Long Life



Recarga del carbón activado para Long Life



Reducción rect. / redonda sec.



Rejilla para zócalo de color gris para zócalos



Tubo blanco de sección rectangular



Tubo blanco flexible de 3 metros de sección rectangular



Válvula de retención