

Canal equipado slim

Canales equipados

Código: 3025 881



DETALLES

Borde Instalación	Bajo la encimera
Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	Foster cepillado
Texture	Cepillado en la línea
Base	90 cm
Dimensiones externas	846 x 120 mm
Dimensiones internas	830 x 72 mm
Anchura	84,6 cm
Longitud	3 unidad - Slim

Hueco de encastre

Ver hoja de datos técnicos

Dotaciones estándar

Soportes de fijación, desagüe, caja de embalaje


Desagüe

Desagüe 1¼"


Clave de lectura para los accesorios.

Las longitudes de los canales y accesorios se indican en "unidades", para la composición la suma de las "unidades" de los accesorios debe corresponder a la longitud en "unidades" del canal.


DIBUJOS TÉCNICOS




Sottotop/Undermount



B-B:
Dettaglio installazione
Installation detail




A-A:
Dettaglio installazione positive reveal e sistema di fissaggio
Installation detail with positive reveal and fixing system




*spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori
*recommended thickness for a perfect match with the accessories

Dimensioni per foratura top
Cut out size



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Bandeja perforada inox
8151 004



Kit "I"
8100 707



Kit "L"
8100 708



Kit "M"
8100 709