


Fregadero Diade

fregaderos

Código: 3028 850



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

DESAGÜE SPACE

Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo utilizzo del compartimiento inferior del fregadero.

FONDO ESTAMPADO

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

SISTEMA DE AHORRO ESPACIO


Desagüe y sifón están diseñados para dejar el mayor espacio posible en la zona inferior del fregadero, hoy cada vez más útil con los sistemas de reciclaje.

DETALLES

Borde Instalación	Bajo la encimera
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Acabado	Foster cepillado
Base	90 cm
Anchura	80 cm
Dimensiones	800 x 440 mm
Medida de la cubeta	760 x 400 mm
Hueco de encastre	Ver ficha técnica
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
Escurridor	No
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS

Sottotop/Under-mount Base 90 | 90 Cabinet



A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out









Sottotop/Under-mount

Base 90 | 90 Cabinet

Cut out size

Dimensioni per foratura top



Quota max per piletta automatica / Max quote for automatic drain

*lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

*Minimum thickness must be evaluated in reference to the material's resistance







sink thickness/spessore acciaio

1

Sottotop/Under-mount Base 120 | 120 Cabinet

Cut out size

Dimensioni per foratura top



Quota max per piletta automatica / Max quote for automatic drain


*lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

*Minimum thickness must be evaluated in reference to the material's resistance

sink thickness/spessore acciaio

1

SOTTOTOP



GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Tabla de cortar multifunción Black
8100 608

ACCESORIOS OPCIONALES



Bandeja perforada inox
8151 001



Tapa Black
8151 005



Colador inox
8151 010



Tabla de cortar redonda de irokov
8642 005

MARIDAJE RECOMENDADO




VOLTA
8491 100



Dispensador Evo Satinado
8520 100



Canal equipado Diade
8100 800



Canal equipado Diade
8100 801



Canal equipado Diade
8100 802

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático Space Push -
PP**
8407 116