Fregadero Evo

Cubeta a la izquierda

fregaderos

Código: 3218 002

CARACTERÍSTICAS

CUBETA DE RADIO ESTRECHO	Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.
CUBETA PROFUNDA	Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.
DESAGÜE 3,5" BASKET	Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.
POSIBILIDAD DE AGUJEROS ADICIONALES	El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
Material	Acero inoxidable AISI 304

Texture	Foster cepillado
Base	60 cm
Dimensiones	860 x 500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2° orificio bajo petición
Hueco de encastre	840 x 480 mm
Escurridor	Si
Anchura	86 cm
Medida de la cubeta	450x400 mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta portaplatos inox
8100 303
* sólo en combinación con el accesorio 8644 101

Cubeta blanca
8153 100

Tabla de corte de cristal
8631 300

Tabla de corte de HDPE
8657 001

Tabla de corte Twin in HDPE
8644 101

Bandeja perforada inox
8151 000
* sólo en combinación con el accesorio 8644 101



Cesta portaplatos inox
8100 201

Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos
8159 101
* sólo en combinación con el accesorio 8644 101

Tabla de corte de cristal
8633 300

Tabla de corte Twin de madera Iroko con escurre pasta en acero inoxidable
8644 044

MARIDAJE RECOMENDADO

Monomando Gamma
8483 001

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES

Desagüe automático
8407 100