



Fregadero Phantom Gun Metal

fregaderos

Código: 4371 056




CARACTERÍSTICAS


CUBETA DE RADIO ESTRECHO	Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.
CUBETA PROFUNDA	Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.
DESAGÜE 3,5" BASKET	Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.
FREGADEROS DE ESPESOR	Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.
GUN METAL	El acabado Gun Metal se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.
REBOSADERO PERIMETRAL	El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES

Borde Instalación	Bajo la encimera
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Acabado	PVD
Colorante	Gun Metal
Base	80 cm
Anchura	72.6 cm
Dimensiones	726x416 mm
Medida de la cubeta	710 x 400 mm
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
Escurridor	No
Desagüe	Desagüe 3.5 "
Número de cubetas	1 cubeta


DIBUJOS TÉCNICOS






* Lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

* The minimum thickness must be determined according to the strength of the material




Posizioni fori per fissaggio
Fixing hole positions




*spessore minimo consigliato che deve essere valutato in base alla resistenza del materiale.

*minimum recommended thickness that must be evaluated in reference to the material's resistance.

GALERÍA




ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta portaplatos inox

8100 303

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox

8100 201



Cubeta blanca

8153 100



Tabla de corte de cristal

8631 300



Tabla de corte de HDPE

8657 001



Tabla de corte Twin in HDPE

8644 101



Bandeja perforada inox

8151 000

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



**Bandeja perforada inox PVD
Copper**

8151 008

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Bandeja perforada inox PVD Gold

8151 009

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



**Bandeja perforada inox PVD Gun
Metal**

8151 006

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Black grid

8100 617



**Kit rallador con soporte para anillo
y bandeja de recogida de alimentos**

8159 101

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Rejilla Black

8100 653

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático - PM
8407 113



Desagüe automático Space - PA
8407 108



Desagüe automático Space - PE
8407 109



Desagüe automático Space Light - PL
8407 117



Desagüe automático Space Push - PP
8407 116