

Fregadero Skin 530 Copper Undermount

fregaderos

Código: 4453 848



CARACTERÍSTICAS

COOPER

El acabado Cooper se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

UNA SUPERFICIE DE ACERO SIN COSTURAS

El desagüe y el rebosadero están moldeados en el fregadero. Por lo tanto, el producto está formado por una sola superficie de acero sin fisuras ni intersticios. Una gran ventaja en términos de higiene.

CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE SPACE

Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo uso del compartimiento inferior del fregadero.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

SISTEMA DE AHORRO ESPACIO

Desagüe y sifón están diseñados para dejar el mayor espacio posible en la zona inferior del fregadero, hoy cada vez más útil con los sistemas de reciclaje.

DETALLES

Acabado PVD

Borde Instalación Bajo la encimera

Colorante Copper

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Foster cepillado

Base 60 cm

Dimensiones 570x440 mm

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando Ningún orificio de serie

Hueco de encastre Ver hoja de datos técnicos

Escurreidor No

Anchura 57 cm


Medida de la cubeta 530x400mm


Número de cubetas 1 cubeta

Desagüe Desagüe SPACE 3.5 "

Notas: Dado que el producto está formado por una única superficie de acero sin juntas ni intersticios, no se permite el uso de trituradores de basura y accesorios de residuos con control automático.

DIBUJOS TÉCNICOS






Sottotop Undermount

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable



Tabla de corte de cristal



Tabla de corte Twin de madera Iroko con escurre pasta en acero inoxidable



Tabla de corte Twin in HDPE



Tabla de corte Twin de madera Iroko



escurre pasta en acero inoxidable



Cubeta blanca




Rejilla portaplatos inox




Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos



Bandeja perforada inox



Cesta portaplatos inox



Cesta portaplatos inox

ATENCIÓN

Los accesorios 8159101, 8100303, 8151000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644101

Los accesorios 8100154, 8154000 se utilizan sólo en combinación con el accesorio 8644004

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Skin Copper



VELA PLUS COPPER satinado