

Fregadero Elettra 5197 06x

fregaderos

Código: 5197 06x

Código: 5197 061 DX (Cubeta a la derecha)

Código: 5197 062 SX (Cubeta a la izquierda)



CARACTERÍSTICAS

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

DETALLES

Acabado


Foster cepillado

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture	Foster cepillado
Base	60 cm
Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
Dimensiones	970x500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2 y 3° bajo petición
Hueco de encastre	950x480 mm
Escurreidor	Si
Anchura	97 cm
Medida de la cubeta	341x400 + 150x300 mm
Número de cubetas	2 cubetas
Desagüe	Desagüe 3.5 "


DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable
8611 000



Cesta portaplatos inox 8100 301



Cubeta blanca 8153 100



escurrir pasta blanco 8151 100



Tabla de corte de cristal 8631 300



Tabla de corte de HPDE 8657 001



Tabla de corte de madera Iroko
8647 000



Tabla de corte deslizante de
madera Iroko 8643 000

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando F2000 - Basso 8459
000



Monomando Luisa 8482 000

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático 8407 000



Desagüe automático 8407 100



Desagüe automático LIRA 8407
103