

## Placa de cocción Elettra

Placas de gas

Código: 7068 042



### CARACTERÍSTICAS

#### COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

#### ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

#### PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

### DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Estándar (Borde 8 mm)

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Cepillado en la línea

Alimentación 220-240 V; 50/60 Hz

---

Dimensiones 590x500 mm

---

Dimensiones base 60cm

---

Elemento precalentamiento 4 quemadores

---

Hueco de encastre 560x480 mm

---

Rejillas Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados

---

Anchura 56 cm

---

Potencia total 7.200 W

---

Auxiliar 1.000 W

---

Semirrápido 2x1.750 W

---

Rápido 2.700 W

---

Seguridad Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida

---

Tipo de encendido Encendido eléctrico debajo del mando

---


Tipo de gas Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

---

Tipología Placa de gas

---

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## MARIDAJE RECOMENDADO



Campana extractora KS 240\_002



Fregadero Elettra