



Bloque de lavado freestanding - 7153 000

Freestanding

Código: 7153 000



DETALLES

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Satinado

Dimensiones base 120cm

Descripción completa Bloque de lavado Freestanding en acero inoxidable 1200

Rejillas Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados

Potencia total 11.100 W

Izquierdo 2600 (3700) W

Centro 1400 (2200) W

Centro Sup 1850 (3000) W

Derecho 2100 (3700) W

Derecho Sup 2100 (3700) W

Auxiliar 1.000 W

Semirrápido 1.750 W

Rápido 3.000 W

- Dual 4.200 W

Ajustes 9 ajustes de potencia por zona + Powerboost

Tipo de bloqueo Bloque de lavado

Tipo de encendido Encendido eléctrico debajo del mando

Tipo de gas Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

Tipología Placa de inducción

Tipo de mandos Touch control

PROGRAMAS DE COCCIÓN

Cocción con Calor Inferior Adecuada para recalentar las viandas.

Cocción con Calor superior

Cocción de alimentos particularmente delicados y para preservar el calor después de la cocción.

Cocción Intensiva

La resistencia superior e inferior junto al ventilador aseguran una cocción rápida y uniforme. Ideal para pizza, pan, carnes asadas, lasaña y quiches.

Cocción Tradicional

Funcionamiento ideal para todas las recetas tradicionales de pan, pasteles y asados.

Cocción Ventilada

La combinación entre ventilación y resistencia circular permite cocinar diferentes tipos de alimentos sin mezclar olores y sabores.

Doble Grill + Ventilador

Para las fases finales de la cocción de alimentos, tales como asados y aves, para dar la doradura perfecta a las superficies de los alimentos.

Grill

Para gratinar rápidamente la superficie de los alimentos.

Grill + Asador

La combinación del grill y asador permite una perfecta cocción y doradura de la carne.

DIBUJOS TÉCNICOS

