



Bloque de cocción freestanding - 7165 000

Freestanding

Código: 7165 000



DETALLES

Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Satinado
Dimensiones base	120cm
Descripción completa	Bloque de Cocción Freestanding en acero inoxidable 1200-4 zonas de inducción + horno MF 90 cm
Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Potencia total	7.400 W
Izquierdo	2050 (2500) (3700) W
Centro SX	2050 (2500) (3700) W
Centro DX	1850 (2300) (3000) W

Derecho 1850 (2300) (3000) W

Auxiliar 1.000 W

Semirrápido 1.750 W

Rápido 3.000 W

- Dual 4.200 W

Ajustes 9 ajustes de potencia por zona + doble Powerboost

Tipo de bloqueo Bloque cocción por inducción

Tipo de encendido Encendido eléctrico debajo del mando

Tipo de gas Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

Tipología Placa de inducción

Tipo de mandos Touch control

PROGRAMAS DE COCCIÓN

Cocción con Calor Inferior Adecuada para recalentar las viandas.

Cocción con Calor superior Cocción de alimentos particularmente delicados y para preservar el calor después de la cocción.

Cocción Intensiva

La resistencia superior e inferior junto al ventilador aseguran una cocción rápida y uniforme. Ideal para pizza, pan, carnes asadas, lasaña y quiches.

Cocción Tradicional

Funcionamiento ideal para todas las recetas tradicionales de pan, pasteles y asados.

Cocción Ventilada

La combinación entre ventilación y resistencia circular permite cocinar diferentes tipos de alimentos sin mezclar olores y sabores.

Descongelación

Permite descongelar en un tercio del tiempo los alimentos a través de la distribución uniforme del aire a temperatura ambiente.

Doble Grill + Ventilador

Para las fases finales de la cocción de alimentos, tales como asados y aves, para dar la doradura perfecta a las superficies de los alimentos.

Grill

Para gratinar rápidamente la superficie de los alimentos.

Grill + Asador

La combinación del grill y asador permite una perfecta cocción y doradura de la carne.

DIBUJOS TÉCNICOS

