


Placa de cocción - Placa de Inducción Modular Quadra

Placa de inducción

Código: 7366 350



DETALLES

Borde Instalación	Borde biselado - para el montaje a ras de la encimera o de encastre sobre la encimera
-------------------	---

Colorante	Negro
-----------	-------

Material	Vitrocerámica
----------	---------------

Alimentación	Monofásico: 230 V; 1P + N; Bifásico 400 V; 2P + N; 50.60 Hz
--------------	---

Dimensiones	350x350 mm
-------------	------------

Descripción completa	Placa de Inducción 350x350 mm - para Sistema Modular Quadra
----------------------	---

Elemento precalentamiento	1 zona
---------------------------	--------

Potencia total	2.300 (3.000)* W
----------------	------------------

Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + Powerboost
---------	---

Seguridad

Dotación de seguridad

Tipología

Placa de inducción

Tipo de mandos




Touch control

Notas:

* Powerboost

Notas:

DIBUJOS TÉCNICOS



GALERÍA



MARIDAJE RECOMENDADO



**Modular Induction - Caja de
Conexión**
7369 040



**Modular Induction - Caja de
Conexión**
7369 030



**Modular Induction - Caja de
Conexión**
7369 020



**Placa de cocción Touch Control
Modular Quadra**
7367 040



**Placa de cocción Touch Control
Modular Quadra**
7367 030



**Placa de cocción Touch Control
Modular Quadra**
7367 020