

Finalmente Induction

Freestanding

Código: 7555 012



DETALLES

Tipología Placa de inducción

Material Acero inoxidable AISI 316 L con soporte alveolar de aluminio

Texture Cepillado en la línea

Dimensión Abierta 327 x 78 x (h)178 cm

Dimensión Cerrada 185 x 78 x (h)115 cm


Ruedas Sí

Peso 280 kg

Foster productos integrados 7341 655 - S4000 Domino Placa de inducción 2 zonas

Estructura	Tapa con sistema de bloqueo anti-cierre 2 estantes laterales abribles 4 ruedas (2 con sistema de bloqueo) 2 pies regulables para apoyar en el suelo
Canal equipado integrado	4 contenedores redondos de diferentes profundidades 2 portalámparas retráctiles (230V 16A IP66)
Características traseras	Cuadro eléctrico IP66 32A Enchufe monofásico 230V 32A IP66
Equipamiento de la puerta de entrada	Frigorífico bajo encimera 60l (clase C) Compartimento con estante en HPL / acero inoxidable Cajón extraíble con piso diferenciado con 4 compartimentos
Accesorios suministrados	Lámina de PVC impermeable (650 g/m2)
Iluminación	3 luces LED (normales con sensor crepuscular/de movimiento) con batería recargable y conector USB


DIBUJOS TÉCNICOS



GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Placa de cocción S4000 Domino
Induction

ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO
8 pz.



Moka Induction PRO



Sartén wok con un fondo plano
Induction PRO



Sartén-parrilla Induction PRO