

## Placa de cocción Foster Milano

Placas de gas

Código: 7648 000



### CARACTERÍSTICAS

#### ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

#### PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

#### PARRILLAS XXL

La importante parrilla de hierro fundido esmaltada que tiene un tamaño extraordinario, 33x25 cm, crea una superficie de trabajo hasta un 50% más grande con respecto a una placa de cocción doméstica normal. Ahora se pueden utilizar todos los quemadores al mismo tiempo con grandes ollas.

#### PROFUNDIDAD 56

56 cm de profundidad. Una dimensión incrementada sinónimo de gran funcionalidad, que caracteriza la serie de Foster Milano.

#### QUEMADORES AEO

Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.

#### QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

## DETALLES


|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acabado                   | Foster cepillado                                                 |
| Borde Instalación         | Q4 (Borde 4 mm)                                                  |
| Material                  | Acero inoxidable AISI 304                                        |
| Texture                   | Cepillado en la línea                                            |
| Alimentación              | 220 - 240 V; 50/60 Hz                                            |
| Dimensiones               | 1056 x 560 mm                                                    |
| Dimensiones base          | 120 cm                                                           |
| Elemento precalentamiento | 5 quemadores                                                     |
| Hueco de encastre         | 1036x540 mm                                                      |
| Rejillas                  | Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados |
| Anchura                   | 105 cm                                                           |
| Potencia total            | 10.950 W                                                         |
| Auxiliar                  | 2 x 1.000 W                                                      |
| Semirrápido               | 1.750 W                                                          |

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rápido            | 3.000 W                                                                  |
| - Dual            | 4.200 W                                                                  |
| Ajustes           | 9 ajustes de potencia por zona                                           |
| Seguridad         | Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida     |
| Tipo de encendido | Encendido eléctrico debajo del mando                                     |
| Tipo de gas       | Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos. |
| Tipología         | Placa de gas                                                             |

## EN DOTACIÓN

1 x Soporte para Wok de hierro fundido 9601 727

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## EL PAQUETE INCLUYE



**Soporte para Wok de hierro fundido**  
9601 727