

## Monomando S1000 - Z65

Monomandos

Código: 8449 500



### CARACTERÍSTICAS

#### CAÑO EXTRAÍBLE

La boca del monomando es extraíble para poder llegar fácilmente a todas las zonas del fregadero.

#### DOBLE FUNCIÓN (CHORRO Y DUCHA)

Muchos modelos están dotados de mando para cambiar fácilmente la modalidad del chorro de agua de flujo continuo a ducha.

#### PLACA DE REFUERZO

Todos los monomandos Foster están dotados de la placa de refuerzo que proporciona una estabilidad perfecta sobre cualquier fregadero.

#### ROTACIÓN CAÑO

Todos los monomandos están dotados de un amplio ángulo de rotación. Algunos modelos permiten una rotación completa de 360 °.

### DETALLES

#### Tipo de monomando

Monomando con caño giratorio y extraíble

#### Material

Latón

#### Texture

Cromado

|                    |      |
|--------------------|------|
| Ángulo de rotación | 180° |
|--------------------|------|


|               |       |
|---------------|-------|
| Base de apoyo | ø55mm |
|---------------|-------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Cartucho | Con discos cerámicos |
|----------|----------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Orificio monomando | ø35 mm |
|--------------------|--------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Espesor máx encimera | 40mm |
|----------------------|------|

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA

