

## Évier S3000 1312 06x

Eviers

Code: 1312 06x

Code: 1312 061 DX (Cuve à droite)

Code : 1312 062 SX (Cuve à gauche)



### CARACTÉRISTIQUES

#### ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

#### CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

### DÉTAILS

Matériau Acier inoxydable AISI 304

Textures Brossée Foster

Base 90 cm

Bord d'installation Standard (bord de 8 mm)

Dimensions 1160x500 mm

---

Équipement standard Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

---

Trous mitigeur 1 trou en standard

---

Trou d'encastrement 1140x480 mm

---

Égouttoir Oui

---

Largeur 116 cm

---

Mesure cuve 400x400 + 340x400mm

---


Numéro cuves 2 cuves

---

Vidange Vidange de 3,5

---

## DESSINS TECHNIQUES



## GALERIE




## ACCESSOIRES OPTIONNELS




Cuvette blanche 8153 100



Kit planche de découpe en bois Iroko avec tamis en acier inoxydable 8644 042



Panier à vaisselle inox 8100 301



Panier à vaisselle inox 8100 303



Panier en acier inoxydable 8611 000



Panier en acier inoxydable 8612 000



Planche de découpe en bois  
Iroko 8646 000



Planche de découpe en bois  
Iroko 8647 000



Planche de découpe en HPDE  
8657 001



Planche de découpe en verre  
8631 300



Planche de découpe en verre  
8633 300



Planche de découpe Twin en bois  
Iroko 8644 041



Planche de découpe Twin in  
HDPE 8644 101

## **AVERTISSEMENT**

**Les accessoires 8159101, 8100303,8151000 ne peuvent être utilisés qu'avec l'accessoire 8644101**