

Évier S3000 1385 062

Eviers

Code: 1385 062



CARACTÉRISTIQUES

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain. La vidange de 3,5" permet l'utilisation du dissipateur de chaleur Foster, compatible avec tous les modèles.

DÉTAILS

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures

Brossée Foster

Base


90 cm


Bord d'installation

A fleur | FTS

Dimensions	873x513 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard
Trou d'encastrement	Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)
Égouttoir	Non
Largeur	87 cm
Mesure cuve	400x400 + 340x400mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES





- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALERIE




ACCESSOIRES OPTIONNELS




Cuvette blanche 8153 100



Kit planche de découpe en bois Iroko avec tamis en acier inoxydable 8644 042



Panier à vaisselle inox 8100 301



Panier à vaisselle inox 8100 303



Panier en acier inoxydable 8611 000



Panier en acier inoxydable 8612 000



Planche de découpe en bois Iroko 8646 000



Planche de découpe en bois Iroko 8647 000



Planche de découpe en HPDE 8657 001



Planche de découpe en verre
8631 300



Planche de découpe Twin en bois
Iroko 8644 041



Planche de découpe Twin in
HDPE 8644 101

AVERTISSEMENT

Les accessoires 8159101, 8100303,8151000 ne peuvent être utilisés qu'avec l'accessoire 8644101