

## Évier Tripla Invaso 1488 86x



Eviere

Code: 1488 86x

Code: 1488 861 DX (Cuve à droite)

Code : 1488 862 SX (Cuve à gauche)



### CARACTÉRISTIQUES

#### DOUBLE TROU MITIGEUR

Le grand espace robinets est déjà équipé de 2 trous de robinet en standard. Dans le deuxième trou, il est possible d'installer la télécommande de l'écoulement automatique ou, en alternative, un distributeur de savon pratique.

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviere qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### VIDANGE AVEC TÉLÉCOMMANDE

La vidange a pression avec télécommande rotative est inclus, un accessoire pratique qui évite de se mouiller les mains pour vider les cuves de l'eau.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

#### TRIPLE BORD

Une conception ingénieuse, avec un système de trois bords où les accessoires sont logés sur des niveaux séparés. Sur le premier, les grilles noires innovantes glissent, une grande surface pratique pour se rincer, s'égoutter, travailler. Le deuxième bord est conçu pour supporter et faire coulisser une combinaison complète d'accessoires qui rendent chaque opération sûre et pratique : rincer, vider, trancher, râper... toujours à l'intérieur de l'évier. Les nouvelles grilles Black caractérisent fortement l'esthétique et la fonctionnalité. Hygiéniques, d'une grande légèreté, résistantes et faciles à nettoyer, elles sont aussi 100% écologiques, un choix qui respecte la nature et l'environnement qui nous entoure.


#### CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

## DÉTAILS

Finition	Brossée Foster
Matériaux	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Brossée Foster
Base	90 cm
Bord d'installation	Sous-plan
Dimensions	835x515 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	2 trous en standard
Trou d'encastrement	Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)
Égouttoir	Non
Largeur	83 cm
Mesure cuve	500x400 + 233x335mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange avec contrôle automatique des relations publiques

## DESSINS TECHNIQUES



## GALERIE




## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Cuvette blanche 8153 100



Grille porte-assiettes inox 8100 115



Panier à vaisselle inox 8100 301



Panier blanc 8612 100



Panier en acier inoxydable 8612 000



Passoire en acier inoxydable 8154 000



Planche de découpe coulissant Iroko 8643 116



Planche de découpe en bois Iroko 8643 115



Planche de découpe en HPDE 8657 001