

Évier Uragano



Eviers

Code: 1555 600



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation

Standard (bord de 8 mm)

Finition


Brossée Foster

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures	Brossée Foster
Base	100 cm
Dimensions	970 x 500 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard - 2ème trou sur demande
Trou d'encastrement	950 x 480 mm
Égouttoir	Non
Largeur	97 cm
Mesure cuve	910x440mm
Numéro cuves	1 cuve
Vidange	Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES



GALERIE




ACCESSOIRES OPTIONNELS



Cuvette blanche

8152 100

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8100 112



Grille porte-assiettes inox

8100 111



**Grille porte-assiettes inox ne peut
être utilisé qu'en combinaison avec
les accessoires 8644 003**

8100 154

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 003




Passoire blanche

8151 100



**Planche de découpe Twin en bois
Iroko**

8644 003



Porte-cuvette

8100 112



Planche de découpe en bois Iroko

8659 111



Planche de découpe en verre

8633 300

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur KS Plus
8522 000



Mitigeur Magnum
8484 000