

Évier Big Bowl

Cuve à droite

Eviers

Code: 1562 001



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

PLUS DE VALEUR

Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviers de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.

POSSIBILITÉ DE TROUS SUPPLÉMENTAIRES

L'évier peut être personnalisé avec l'exécution sur demande lors de la commande de trous supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour les mitigeurs à double trou, pour les vidanges avec télécommande ou pour l'installation de distributeurs de savon. Les positions sont marquées sur les dessins par des trous en pointillés.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation


Standard (bord de 8 mm)

Finition

Brossée Foster

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Brossée Foster
Base	90 cm
Dimensions	860 x 500 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard - 2ème trou sur demande
Trou d'encastrement	840 x 480 mm
Égouttoir	Non
Largeur	86 cm
Mesure cuve	450x400 + 275x400mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Grille porte-assiettes inox
8100 280



Planche de découpe en HDPE
8657 001



Planche de découpe en verre
8631 300



Planche de découpe en verre
8633 300

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur Delta
8441 000

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



Vidange automatique
8407 100



Vidange automatique
8407 000



Vidange automatique LIRA
8407 103



Vidange automatique LIRA
8407 102