

Évier Quadra R12 Brandy



Eviers

Code: 1715 055



CARACTÉRISTIQUES

BRANDY

La finition Brandy est obtenue en traitant l'acier par un procédé physique appelé PVD (Physical Vacuum Deposition) qui dépose des particules de métaux nobles sur la surface. Il en résulte un effet esthétique unique et raffiné et une amélioration des propriétés mécaniques de l'acier qui est plus résistant aux chocs et aux rayures.

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

FOND DE DIAMANT

L'évacuation de l'eau au fond du cuve est une caractéristique importante, toujours soignée dans les solutions Foster. Dans les modèles carrés à fond plat, la vidange est garantie par l'élégant motif en losange qui facilite l'évacuation de l'eau.


PÉRIMÈTRE TROP COMPLET


Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

DÉTAILS


Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Satiné
Finition	PVD
Coloration	Brandy
Bord d'installation	A fleur FTS
Base	60 cm
Dimensions	540 x 440 mm
Mesure cuve	500 x 400 mm
Largeur	54 cm
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Numéro cuves	1 cuve
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Égouttoir	Non
Trous mitigeur	Pas de trous en standard
Vidange	Vidange SPACE de 3,5

DESSINS TECHNIQUES








8100 617
POSIZIONATA A FILO VASCA / EDGE POSITIONING



8100 617
POSIZIONATA SUL FONDO / BOTTOM POSITIONING




intaglio per il troppo-pieno
solo con top > 30 mm
recess for housing the over-flow
only for top > 30 mm



SPT

GALERIE



FOURNI



Black grille
8100 617

ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Cuvette perforée en acier
inoxydable**
8151 000

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Copper**
8151 008

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Gold**
8151 009

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101




**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Gun Metal**
8151 006

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Kit râpes avec anneau de support
et cuvette**
8159 101

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



Panier à vaisselle inox
8100 303

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



Panier à vaisselle inox
8100 201



Planche de découpe en HDPE
8657 001



Planche de découpe en verre
8631 300



**Planche de découpe Twin en bois
Iroko avec tamis en acier
inoxydable**
8644 044



Planche de découpe Twin in HDPE
8644 101



Cuvette blanche
8153 100

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur Omega Plus Copper
8498 858



Table de cuisson KE Induction
7386 646

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



Vidange automatique Space Push
Copper
8407 122