

Évier FM

Eviers

Code: 1974 060



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

PLUS DE VALEUR

Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviers de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation

Standard (bord de 8 mm)

Finition

Brossée Foster

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures

Brossée Foster

Base	80-90 cm
Dimensions	860 x 500 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard
Trou d'encastrement	840 x 480 mm
Égouttoir	Non
Largeur	86 cm
Mesure cuve	362,5x400mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange de 3,5

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Planche de découpe en HDPE
8657 001



Planche de découpe en verre
8631 300



Planche de découpe en verre
8633 300

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Miscelatore Gamma 3 vie - satinato
8496 100

Mitigeur NYC
8486 000